



CENTURION



 **GLX900**
GATELOCK




SERRURE DE PORTAIL ÉLECTRIQUE GLX900

Donnez à votre portail les moyens
de tenir les criminels à l'écart

 A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES





GLX900 SERRURE DE PORTAIL ÉLECTRIQUE

Vous avez investi dans votre tranquillité d'esprit – ajoutez maintenant un niveau de sécurité supplémentaire avec la nouvelle serrure électrique **GLX900**.

S'intégrant parfaitement aux portails battants et coulissants, la **GLX900** met votre sécurité au premier plan en protégeant l'un des points d'accès les plus importants de votre résidence contre l'ouverture forcée.

Avec un design innovant et sophistiqué, et avec un mécanisme de verrouillage de pointe qui offre à la fois force et fiabilité, vous vous reposerez beaucoup plus facilement avec la **GLX900** installée.

Au-delà de cela, la **GLX900** vous facilite la vie avec un déverrouillage intuitif qui vous permettra de sortir et de rentrer, offrant le confort dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Obtenez la solution de sécurité de portail qui protège et verrouille de façon sûre. Procurez-vous le GLX, uniquement auprès du leader de l'industrie de la sécurité des portails.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le summum de la sécurité

Dotée d'une force de 900 kg, la **GLX900** ne lâche jamais. C'est une solution coriace et résistante qui offre une protection complète pour votre portail. En plus d'aider à prévenir les introductions par effraction, la conception lourde de la serrure signifie qu'elle peut être verrouillée et déverrouillée pendant les vents violents et avec une charge de précharge élevée.

Incroyablement compact

La **GLX900** utilise un minimum d'espace pour offrir un maximum d'avantages, et est magnifiquement discrète, pouvant tenir dans un tube carré de 50mm x 50mm.

Nous avons également accordé une attention particulière au style de la serrure, avec un boîtier en acier inoxydable élégant et raffiné, ce qui en fait l'ajout parfait pour tout portail.

Versatile

Nous savons que les portails sont de toutes formes et de toutes tailles. Obtenez la serrure qui convient au profil unique de votre portail. La **GLX900** convient à la fois au portail battant et au portail coulissant.

Rendement exceptionnel à long terme

Quand il s'agit de votre sécurité, il n'y a aucun compromis sur la qualité. Avec une durée de vie incroyable de 150 000 cycles, la **GLX900** est conçue pour durer et ne s'arrêtera pas.

Excellente efficacité

Grande sécurité avec un petit appétit. D'autres types de serrures qui consomment du courant continu peuvent être assez difficiles pour les batteries de votre moteur de portail, mais pas pour la **GLX900**.

Ce verrouillage très efficace utilise le courant d'impulsion – qui est momentané – pour activer le mécanisme, ce qui en fait une solution adaptée à la batterie qui contribue à assurer la fiabilité et la performance de votre moteur de portail.

Vous faciliter la vie

Combinant les meilleures fonctionnalités de nos produits SMART avec la conception intelligente de la serrure, la configuration de la **GLX900** ne pourrait pas être plus facile ou plus intuitive et peut être effectuée en un rien de temps et avec un minimum d'effort grâce à votre CENTURION SMART solution et l'application mobile MyCentsys Pro.

Vous pouvez même la configurer avec l'une de nos solutions ULTRA GSM ou avec un étireur d'impulsions.


Nous avons éliminé les tracas et la mystification autour de la sécurité des portails avec une serrure solide, fiable et prête à fonctionner en un rien de temps.



SPÉCIFICATIONS

Données techniques	GLX900
Tension de fonctionnement	10.8 - 30V CC
Consommation de courant maximale	2.7A @ 500mS
Durée minimale d'impulsion	1 Seconde
Températures de fonctionnement	-20°C - 50°C
Dimensions	Hauteur: 305mm Largeur: 52mm Profondeur: 52mm
Poids	1450g
Matériel	
Boîtier de serrure	Acier inoxydable 304
Composants de la serrure	Acier doux plaqué de zinc
Agrafes de portail	Acier doux galvanisé par pulvérisation
Rivets POP	Acier inoxydable de catégorie 304
Force ultime	900kg

TYPE 1



TYPE 2

