



CENTURION



**Photon**<sup>TM</sup>  
**SMART**



## FAISCEAUX DE SÉCURITÉ INFRAROUGE SANS FIL

Technologie sans fil, installation rapide  
et facile, sécurité maximale



DOWNLOAD OUR  
MyCENTSYSPro MOBILE APP  
for a smart experience!

Centurion Systems is a Company of the  
FAAC Simply Automatic Business Unit

**FAAC**  
Simply automatic



MADE IN  
**SOUTH AFRICA**

**24 MONTHS**  
WARRANTY





## PHOTON SMART

Ayez la tranquillité d'esprit en un rien de temps grâce à notre technologie **SMART** primée.

Se connectant sans fil à votre solution **CENTURION SMART**, **Photon SMART** vous offre un système 100% précis pour votre portail automatique. **Photon SMART** peut être installé avec **ZERO** fil, ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexions câblées qui peuvent être endommagées ou compromises et qu'il n'est pas nécessaire de creuser ou de faire un tunnel souterrain sous votre allée, ce qui vous permet d'économiser du temps, des efforts et de l'argent et de garantir que votre portail ou votre porte de garage peut être actionné en toute sécurité.

# FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

## Entièrement sans fil

Le récepteur et l'émetteur fonctionnent tous deux sur pile et sont entièrement sans fil. Il suffit d'aligner, de fixer, de jumeler et le tour est joué!

**Photon SMART** est compatible avec les produits suivants de Centurion Systems:

- **D5 SMART** – notre moteur de portail le plus innovant
- **SDO4 SMART** – La motorisation intelligente de la porte de garage qui se distingue par son fonctionnement silencieux, la durée de vie prolongée de ses piles ainsi qu'une installation et un entretien des plus faciles. Pour la première fois, il est facile et rentable d'ajouter des faisceaux à une porte de garage
- **D10 SMART** et **D10 TURBO SMART** – des moteurs à haut volume et haute sécurité pour des sites allant des lotissements et complexes résidentiels
- **D20 SMART** – un moteur pour les portails lourds

## Magnifiquement stylé

Épuré, fin et élégant, **Photon SMART** ajoute une touche de sophistication à tout portail battant, portail coulissant ou porte de garage. Les faisceaux ne font que 50 mm de large, ce qui les rend discrets et esthétiques.

## Boîtier entièrement étanche

La nature peut être capricieuse, c'est vrai - mais heureusement, le boîtier entièrement étanche du **Photon SMART** garantit que l'électronique est toujours protégée contre les éléments. Les unités sont également entièrement scellées, ce qui permet d'éviter la pénétration d'insectes.

## Entretien facile

L'alignement guidé élimine tout le travail difficile et la frustration de l'entretien du système. Grâce à l'application mobile MyCentsys Pro, intuitive et interactive, le couplage des faisceaux à votre solution d'automatisation **SMART** ne prend que quelques secondes. Tout ce qui concerne le **Photon SMART** est conçu pour **vous faciliter la vie**.

## Une fiabilité exceptionnelle

Le faible courant consommé par l'ensemble du système est synonyme d'efficacité accrue, et les piles peuvent assurer jusqu'à deux ans de vie avant de devoir être remplacées. En outre, le système vous avertit lorsqu'il est temps de changer les piles.

# SPÉCIFICATIONS

Photon SMART	
Alimentation électrique	Piles <sup>1</sup> Alcaline 2 x AA (fournis pour chaque émetteur et récepteur)
Durée de vie des piles	>2 ans
Indication de pile faible	Notifié via l'application mobile MyCentsys Pro
Distance maximale de fonctionnement	30m
Alignement entre les faisceaux <sup>2</sup>	Automatique – 1m @ 10m
Distance maximale de fonctionnement du récepteur Photon SMART à l'automate SMART	10m
Température de fonctionnement	-15°C to +65°C
Humidité opérationnelle	0 - 90° (sans condensation)
Matériau du boîtier	ABS
Matériau de l'objectif	PC
Degré de protection	IP54
Poids du conditionnement	200g
Poids du conditionnement	Longueur: 137mm Largeur: 72mm Hauteur: 58mm

1. Remplacer uniquement par des piles alcalines AA ; ne pas utiliser de piles rechargeables avec ce produit.

2. Surface circulaire - en supposant une surface parallèle.