

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA JAULA ANTIRROBO D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART



Perfil de la empresa



1986



1990



1995



1999



Hoy


Equipo de desarrollo interno (D + I)



Fabricantes con la norma de certificación internacional de calidad ISO 9001:2015

100% productos aprobados

Post-venta y apoyo técnico en diferentes idiomas



Ventas y apoyo técnico en África, Europa, Asia, América, Australia y el Pacífico

Horarios de Funcionamiento del Soporte Técnico

Lunes a Viernes:
09h00 a 19h00 (CST)

Sábado:
09h00 a 14h00 (CST)

Centurion Systems (Pty) Ltd se reserva el derecho de realizar cambios en el producto descrito en este manual sin previo aviso y sin obligación de notificar a ninguna persona noticias revisiones o cambios. Además, **Centurion Systems (Pty) Ltd** no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a este manual. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, óptico o fotográfico, sin el consentimiento previo por escrito de **Centurion Systems (Pty) Ltd**.



1. Introducción

1.1. Información importante sobre la seguridad



¡ATENCIÓN!

Para garantizar la seguridad de las personas y el equipo, es imprescindible leer todas las instrucciones siguientes.

Una instalación incorrecta o un uso inadecuado del producto podría ocasionar daños graves a las personas.

El instalador, ya sea profesional o propietario, constituye la última línea de verificación en la instalación, siendo responsable de asegurar que el motor esté instalado de forma segura y que todo el sistema funcione correctamente.



¡ATENCIÓN!

Aunque la Jaula Antirrobo está diseñada para disuadir el robo y la manipulación, no garantiza una prevención completa.

Advertencias para el instalador

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES antes de comenzar a instalar el producto.

- No modifique en modo alguno los componentes del sistema.
- No deje materiales de embalaje (plástico, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.
- Ni Centurion Systems (Pty) Ltd, ni sus filiales, aceptan responsabilidad alguna por daños causados por uso inadecuado del producto o por aplicaciones distintas a las previstas en este manual.
- Este producto ha sido diseñado y fabricado estrictamente para el uso indicado en este documento. Cualquier otro uso no autorizado podría comprometer la vida útil del sistema y/o constituir fuente de riesgo.
- El instalador debe explicar el funcionamiento de la **Jaula Antirrobo D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART** y los riesgos de seguridad asociados al usuario final - consulte la "Sección 5 - Entrega de la instalación".
- Todo lo no especificado expresamente en estas instrucciones está prohibido.

Símbolos utilizados en este manual



Este símbolo indica sugerencias o información útil durante la instalación.



Este símbolo señala diferencias o aspectos críticos que deben considerarse durante la instalación.



Este símbolo indica advertencia, precaución o atención. Tenga en cuenta los aspectos críticos que DEBEN respetarse para evitar lesiones.

2. Descripción general



FIGURA 1. JAULA ANTIRROBO D10 SMART/D10 TURBO SMART/D20 SMART

La **Jaula Antirrobo** D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART está diseñada para reducir significativamente el riesgo de que un intruso acceda al motor.

Descargo de responsabilidad: Debido a la mejora continua en el diseño y la fabricación de este producto, el producto real puede diferir ligeramente en apariencia de lo que se representa en este documento. Centurion Systems (Pty) Ltd no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de cualquier daño, pérdida o acción que resulte de la manipulación de su motor de puerta.

3. Identificación del producto




FIGURA 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1. **Jaula Antirrobo** D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART
2. Candado de disco
3. Conjunto de barra delantera
4. Llave

4. Instalación de la Jaula Antirrobo



¡ATENCIÓN!

Si el sistema de origen de imán opcional está instalado, reubique el imán de la puerta lo más cerca posible de la cubierta del motor y restablezca los límites de la puerta.



Para instalar la **Jaula Antirrobo D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART**, no es necesario desmontar la cubierta del motor.

Coloque los dos tapones del motor en la zona inferior, asegurándose de posicionar uno en cada lateral del motor.

Verifique que ambos tapones estén correctamente ajustados y alineados para garantizar un montaje preciso y funcional.




FIGURA 3

Coloque la **Jaula Antirrobo** de sujeción sobre la parte superior del motor, asegurándose de que quede correctamente posicionada y asegurada para un funcionamiento óptimo.




FIGURA 4



Antes de instalar el conjunto de la barra delantera en su posición, asegúrese de desbloquear el candado del disco para evitar cualquier inconveniente durante el proceso.

Alinee los dos orificios de la **Jaula Antirrobo** con los dos orificios de la parte delantera del motor e inserte el conjunto de la barra delantera a través de los orificios de la **Jaula Antirrobo** y del motor.




FIGURA 5

Inserte completamente el conjunto de la barra delantera a través del motor y la **Jaula Antirrobo**, verificando que la barra sobresalga adecuadamente por la parte posterior de la **Jaula Antirrobo**.



El movimiento de la **Jaula Antirrobo** en dirección de adelante hacia atrás puede facilitar que la barra delantera se inserte y deslice completamente a través de la **Jaula Antirrobo** de manera adecuada y sin obstrucciones.




FIGURA 6



Proceda con precaución al empujar el conjunto de la barra delantera a través del borde inferior del motor.

El uso de fuerza excesiva podría ocasionar daños significativos en el borde inferior del motor

Asegure firmemente el conjunto de la barra delantera en su posición, extraiga la llave con cuidado y colóquela en un lugar seguro.

La instalación finalizada debe coincidir visualmente con el ejemplo ilustrado en la Figura 7.



FIGURA 7

5. Entrega de la instalación

Después de instalar correctamente la **Jaula Antirrobo** D10 SMART / D10 TURBO SMART / D20 SMART y verificar su funcionamiento adecuado, es fundamental instruir al usuario final sobre el uso correcto del sistema, resaltando su operación y las principales consideraciones de seguridad.



Conéctese con nosotros en:

 @CenturionSystemsEs

 @centurionsystems_es

 @centurionsystems_es

 @CentSys_Es

 @CenturionSystemsEnEspañol

 @CenturionSystemsLATAM

 @CenturionSystemsEnEspañol

Suscríbese al boletín de noticias:

www.centsys.com/lat/suscribase-a-nuestro-boletin-informativo

 **WhatsApp - Soporte Técnico**

América Latina: +27 (72) 551 2495

México: +52 (33) 2212 1037

Lunes a Viernes: 09h00 a 19h00 (CST)

Sábado: 09h00 a 14h00 (CST)

E&OE Centurion Systems (Pty) Ltd se reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso.

Todos los nombres de productos y marcas de este documento que van acompañados del símbolo ® son marcas comerciales registradas en Sudáfrica y en otros países, a favor de Centurion Systems (Pty) Ltd, Sudáfrica.

Los logotipos de CENTURION y CENTSYS, todos los productos y nombres de marcas en este documento que están acompañados por el símbolo TM

son marcas comerciales de Centurion Systems (Pty) Ltd, en Sudáfrica y otros territorios; todos los derechos están reservados.

Lo invitamos a contactarnos para más detalles.



**Doc number:
1271.D.01.0010_07042025**

www.centsys.com